CATOLOGUE DESCRIPTIF

DES

ARBRES FRUITIERS,

PLANTES D'ORNEMENT, &C.,

CULTIVÉS ET À VENDRE

PAR

Ls. MORISSET,

A SA

PÉPINIÈRE, À PORTNEUF.

POUR 1864.

N. B.—Le présent Catologue sera expédié gratis à tous ceux qui en feront *franco* la demande.

CATOLOGUE DESCRIPTIF

DES

ARBRES FRUITIERS,

PLANTES D'ORNEMENT, &C.,

CULTIVÉS ET À VENDRE

PAR

Ls. MORISSET,

A SA

PÉPINIÈRE, À PORTNEUF.

POUR 1864.

N. B.—Le présent Catologue sera expédié gratis à tous ceux qui en feront *franco* la demande.

AVIS.

Le soussigné ayant commencé une pépinière d'arbres fruitiers et de plantes d'ornement, à Portneuf, sous l'habile direction de M. l'abbé Provancher, l'auteur du " Verger Canadien," sera prêt à livrer au public, au printemps prochain, les plants décrits dans les pages qui suivent.

Le vapeur *Yamaska*, capitaine L'Heureux, laisse Portneuf pour Québec, tous les lundis et vendredis; les plants convenablement empaquetés et étiquettés seront délivrés les mêmes jours à bord de ce vapeur, au quai Champlain.

Lorsque les ordres le comporteront, les plants seront déposés à bord d'autres vapeurs ou du Grand Tronc, suivant leur destination.

Les ordres seront remplis suivant leur ordre de réception, et comme la pépinière est encore peu considérable, on fera bien d'envoyer les demandes d'aussi bonne heure que possible. Les expéditions commencent aussitôt que l'arrachage peut se faire, ordinairement entre le 20 et le 30 avril.

Les demandes et les remises peuvent se faire par la poste, par lettres affranchies.

Ls. MORISSET.

Portneuf, février, 1864.

QUELQUES REMARQUES IMPORTANTES.

Il n'y a pas une seule habitation à la campagne qui ne devrait être avoisinée d'un verger, en Canada. Si le terrain qui entoure votre demeure n'est pas de lui-même propre à la culture des arbres fruitiers, faites des trous d'au moins 4 pieds quarrés et de 2½ pieds de profondeur à la place de chaque arbre, et remplacez la terre enlevée par du terreau que vous prendrez à la surface de votre champ, ou encore mieux de votre jardin, auquel vous ajouterez du fumier pourri et ces bourriers qu'on rencontre partout dans les cours.

Si la sécheresse se fait sentir, surtout la première année de la plantation, arrosez souvent.

En général on est beaucoup plus sûr de la reprise au printemps qu'à l'automne, surtout dans les terrains humides.

Cultivez le terrain autour de vos arbres, gardez-vous surtout d'y laisser prendre le gazon dans les premières années.

Dans les vergers, les Pommiers se plantent à 20 pieds en tous sens, les Cerisiers et Pruniers à 12 ou 15 pieds, les pommiers nains, de même que les Groseilliers et Gadeliers, à 4 pieds.

Le Verger Canadien, ou quelque autre bon ouvrage dans le même genre, est absolument indispensable à tout cultivateur qui veut entreprendre de se former un verger.



Espion du Nord.

POMMIERS.

Les Pommiers sont de deux sortes, les hautes-tiges et les nains. Les hautes-tiges sont destinés à former les vergers proprement dits; ils s'élèvent jusqu'à 20 ou 25 pieds. Ils commencent d'ordinaire à se mettre à fruit la 3e ou 4e année de la transplantation. Les nains sont particulièrement propres aux jardins.

Les Pommes se partagent en pommes d'été, d'automne et d'hiver. Les premières mûrissent vers la fin d'août, et se conservent peu longtemps; les secondes mûrissent au commencement d'octobre, et peuvent se conserver jusqu'en janvier; enfin les dernières ne mûrissent d'ordinaire que dans la cave et se conservent jusqu'en mars ou mai.

Arbres de 3 à 5 pieds, de 3 à 4 ans de greffe.

PRIX :—40 cts. la pièce ; $4 la douzaine ; $30 le cent.

POMMES D'ÉTÉ.

1. ASTRACAN ROUGE—*Red Astracan.*—Grosse, ronde, d'un rouge foncé : tendre, juteuse, acide. Arbre très vigoureux.—Mûre en Août.
2. FAVORITE DE WILLIAM—*William's Favorite.*—Grosse, oblongue, riche, excellente. Arbre très productif mais à croissance un peu lente.—Août.

3. Fraise Hative—*Early Strawberry.*— Moyenne, lisse, presque teinte en entier d'un rouge foncé : chair tendre, presque fondante, à saveur douce, relevée. Très productif, à branches dressées.—Août.

4. Rameau—*Bough, large sweet.*—Grosse, d'un jaune pâle : sucrée, tendre et juteuse. Peu vigoureux, à branches compactes, chargeant beaucoup.—Août.

POMMES D'AUTOMNE.

5. Alexandre—*Alexander.*—Une des plus grosses et des plus belles, d'un rouge foncé. Arbre vigoureux, médiocrement productif.

6. Drap d'Or—*Cloth of Gold.*—Très-grosse, d'un jaune doré ; douce et agréable. Arbre étalé, modérément vigoureux.—Septembre.

7. Duchesse d'Oldenbourg—*Duchess of Oldenburgh.*—Grosse, ronde, striée de rouge et de jaune ; tendre, très-agréable. Arbre vigoureux, chargeant beaucoup et rapportant très-jeune.—Septembre, Octobre.

8. Gravenstein.—Très-grosse, arrondie, rayée de rouge brillant ; un peu acide, de première qualité. Vigoureux, à croissance rapide.—Sept., Oct.

9. Hawley.—Très-grosse, arrondie, d'un jaune pâle ; tendre, riche, sub-acide, excellente. Vigoureux et productif.—Septembre, Octobre.

10. Hawthorndern.—Moyenne, jaune pâle et rouge. Arbre étalé, chargeant beaucoup et constamment.—Septembre, Octobre.

11. Orange ou Lowell—Grosse, ronde, oblongue, d'un beau jaune; riche, un peu acide. Très-fertile, rapportant jeune, et à fruits toujours sains.—Septembre, Octobre.

12. Pepine d'Automne—*Fall Pippin.*—Très-grosse, ronde, d'un beau jaune ; un peu ferme et cassante, excellente pour cuire. Arbre modérément vigoureux.—Octobre, Novembre.

13. St. Laurent.—Grosse, ronde, verdâtre, rayée de rouge ; légèrement acide. Arbre des plus vigoureux. Un individu de cette espèce en rapporta, en 1860, à St. Joachim, 32½ minots.—Octobre, Novembre.

SIBÉRIES

POUR L'ORNEMENT ET POUR CONFITURES.

14. Rouge—*Red Siberian Crab.*—D'environ un pouce de diamètre, jaune, rouge du côté du Soleil, très-belle.—Septembre, Octobre.

15. Grosse Rouge—*Large Siberian Crab.*—A peu près deux fois aussi grosse que la précédente, mais semblable en apparence et en qualité. Arbre plus fort.—Sept., Octobre.

16. Grosse Jaune—*Large Yellow Crab.*—Plus grosse que toutes les précédentes, d'un jaune pâle lavé de rouge du côté du Soleil. Arbre vigoureux et croissant rapidement.—Sept., Octobre.

POMMES D'HIVER.

17. Api—*Lady Apple.*—Très-petite, jaune pâle, rouge vif du côté du Soleil ; ferme, croquante. Arbre moyen, dressé, chargeant avec profusion.—Novembre, Mai.

18. Baldwin.— Grosse, ronde ou légèrement conique, rouge ; chair juteuse, croquante, légèrement acide. Vigoureux, rapportant jeune et abondamment.—Décembre, Mars.

19. Bourassa.—Grosse, conique, d'un rouge grisâtre, riche, à saveur relevée, un peu sèche. Très-rustique.—Octobre, Mars.

20. Esope de Spitzenbourg—*Spitzenburg Esopus.*—Grosse, ronde-ovale, d'un beau rouge ; ferme, croquante, un peu acide, excellente. Arbre un peu faible.—Novembre, Avril.

21. Espion du Nord—*Northern Spy.*—Grosse, ronde, agréablement rayée de rouge ; tendre, douce, excellente. Vigoureux.—Nov., Mars.—*Voir la gravure, page* 3.

22. Fallawater. — Moyenne, légèrement conique, d'un jaune verdâtre ; juteuse, sub-acide. Vigoureux, chargeant beaucoup.—Nov., Mars.

23. Fameuse.—Moyenne, d'un carmin brillant ; chair d'un blanc de neige, tendre et délicieuse. Vigoureux.—Nov., Janvier.

24. Grise.—Petite, d'un gris roussâtre ; ferme, sucrée, très-riche. Modérément vigoureux, redoute les terrains humides.—Décembre, Juillet.

25. Mignonne Allemande—*Dutch Mignonne.*—Très grosse, belle, excellente, orange rayé de rouge. Arbre dressé, très productif.—Nov., Mars.

26. Rambo—*Seek no farther.*— Moyenne, ronde, jaune verdâtre rayé de rouge ; tendre, juteuse, agréable. Vigoureux, dressé, productif.—Oct., Fév.

27. Reinette du Canada—*Canada Reinette.*—Très grosse, aplatie, relevée de côtes, jaune piqueté de rouge ; ferme, juteuse et riche. Très rustique et chargeant beaucoup.—Nov., Mars.

28. Roi—*King.*—Très grosse et très belle, rayée de jaune et de rouge. Très vigoureux et productif.—Oct., Janvier.

29. Rouge du Canada—*Red Canada.*— Moyenne, ronde-conique, d'un rouge clair pointillé de blanc ; compacte, à saveur riche, sub-acide. Faible, à croissance lente.—Nov., Mai.

30. Rougette de Boston—*Boston* ou *Roxbury Russett.*—Moyenne, à peau rude, verte-roussâtre. Etalé, vigoureux et productif. —Nov., Juin.

31. Rougette dorée—*Golden Russett.*—Moyenne, conique; tendre, juteuse et riche, de première qualité. Dressé, à croissance lente.—Nov., Juin.

32. Sucrée de Tallman—*Tallman Sweeting.*—Moyenne, d'un jaune clair légèrement lavé de rouge; ferme, riche et très sucrée. Vigoureux, dressé et très productif.—Nov., avril.

33. Swaar.—Grosse, ronde, d'un beau jaune, tendre, aromatique, riche. Modérément vigoureux, demande un sol riche.—Nov., mai.

34. Verte du Rhode-Island—*R. I. Greening.*—Grosse, un peu aplatie, jaune-verdâtre; tendre, riche, légèrement acide. Vigoureux, à branches tortueuses, réussissant dans tous les sols. Nov., avril.

35. Vingt-Onces—*Twenty-Ounces.*—Très grosse et très belle, agréable, excellente pour cuire. Vigoureux, chargeant beaucoup.—Octobre, Janvier.

36. Wagener.—Grosse, d'un rouge foncé au Soleil; ferme, sub-acide, excellente. Très productif.—Décembre, Mai.

POMMIERS NAINS.

Ces pommiers, greffés sur Paradis, sont destinés aux jardins; ils s'élèvent d'ordinaire à 4 ou 5 pieds, et se mettent souvent à fruit la 2e année de leur plantation. Ils peuvent réussir dans tous les jardins parce que leurs racines ne pivotent pas.

On peut avoir sur les nains les mêmes espèces que sur les hautes-tiges; les fruits sur les nains sont ordinairement plus beaux et mieux nourris.

Arbres de deux à trois ans de greffe.

Prix:—70 cts. la pièce; $6.50 la douzaine; $45 le cent.

Les espèces suivantes pourront être obtenues sur des nains dès ce printemps.

Astracan Rouge,
Favorite de William,
Rameau,
Alexandre,
Gravenstein,
Hawley,
Espion du Nord,
Fameuse,
Mignonne allemande,
St. Laurent.

Pond's Seedling.

PRUNIERS.

Les pruniers sont un peu plus délicats que les pommiers et exigent d'ordinaire une terre plus riche. Ils sont greffés sur francs et se mettent ordinairement à fruit la 4e ou 5e année après la plantation. Il faut avoir soin d'enlever soigneusement les drageons qu'ils pourraient émettre de leurs racines ou du bas de leur tige.

Les prunes se partagent ordinairement en deux classes, eu égard seulement à leur couleur.

Arbres de 4 à 5 pieds, de 2 à 3 ans de greffe.

PRIX:—70 cts la pièce; $6.50 la douzaine; $45 le cent.

PRUNES BLANCHES.

1. GREEN GAGE.—Petite mais excellente; arbre à croissance lente.—Août.
2. IMPÉRIALE.—Grosse, ovale, verdâtre; chair juteuse, riche et délicieuse, n'adhérant pas au noyau. Une des meilleures et des plus recherchées.—Août.
3. LAWRENCE.—Grosse, ronde, d'un vert jaunâtre; chair juteuse, fondante, riche, n'adhérant pas au noyau. Arbre vigoureux et très productif.—Août.

4. Washington.—Grosse, magnifique, ronde, verte, souvent lavée de rouge ; chair juteuse, sucrée et excellente. Arbre vigoureux et chargeant abondamment ; une des meilleures prunes.—Septembre.

PRUNES VIOLETTES.

5. Bradshaw.—Très grosse et très belle, d'un rouge violet foncé, juteuse et bonne. Arbre dressé et vigoureux, chargeant beaucoup.—Août.

6. Frost Gage.—Un peu petite, ronde, pourpre. Arbre chargeant beaucoup.—Octobre.

7. Orléans de Smith.—Très grosse et excellente, ovale, d'un pourpre rougeâtre avec une efflorescence épaisse ; chair jaune, ferme, juteuse et riche. Arbre vigoureux et très productif.—Septembre.

8. Pond's Seedling.—Magnifique, d'un rouge clair passant au violet ; chair un peu grossière. Arbre vigoureux et très productif. Une des plus belles prunes à l'arbre.—*Voir la figure, page 7.*



Purple gage.

Bigarreau de Mai. Noire hâtive de Knight.



Guigne pourpre hâtive. Tartare noir. Aigle noir.

CERISIERS.

Les Cerisiers se greffent sur Merisier, ou sur Mahaleb ou Ste. Lucie. Tous les arbres que nous offrons en vente sont greffés sur Mahaleb, par ce qu'il est reconnu que ceux greffés sur Merisier réussissent difficilement en Canada. Ils forment des arbres de 15 à 20 pieds; ils se mettent à fruit ordinairement la 2e année de leur plantation.

Les Cerisiers se partagent en trois sections, savoir: 1° les Merises ou Guignes; 2° les Bigarreaux; 3° les Cerises et Griottes.

Arbres de 4 à 5 pieds, de 2 à 3 ans de greffe.

Prix:—3s. la pièce; $6 la douzaine; $40 le cent.

1. MERISES ET GUIGNES.

Fruits cordiformes, à chair sucrée et molle.

1. Aigle Noir—*Black Eagle.*—Grosse, noire, tendre, juteuse et très savoureuse. Arbre à croissance rapide et très productif. —Juillet.—*Voir la figure ci-dessus.*

2. Elton.—Grosse, en pointe, d'un jaune pâle, presque toute couverte d'un rouge léger; demi-tendre, juteuse, riche et délicieuse. Arbre vigoureux, étalé et irrégulier.—Juillet.

3. Noire hative de Knight—*Knight's early Black.*— Grosse, noire, tendre, juteuse et excellente. Arbre vigoureux et très productif, à branches étalées.—Juillet.—*Voir la figure.*

4. Rouge tardive de Downer—*Downer's late Red.*—Grosse, d'un rouge clair, tendre et juteuse, légèrement amère avant sa parfaite maturité. Arbre vigoureux, dressé et productif. Tardive.

5. Tartare Noir—*Black Tartarian.*—Très grosse, d'un pourpre foncé, demi-tendre, à saveur douce et agréable. Arbre très vigoureux, dressé et superbe. Une des variétés des plus populaires.—Juillet.—*Voir la figure.*

6. Wood (Gouverneur)—*Gov. Wood.*—Brillante, d'un rouge clair, tendre et délicieuse. Arbre vigoureux et très-productif.—Fin de Juin.

2. BIGARREAUX.

Fruits cordiformes, à chair croquante et sucrée.

7. Bigarreau Napoléon.—Une des plus grosses cerises, d'un jaune pâle, à joue d'un rouge brillant du côté du Soleil ; chair très-ferme, juteuse et sucrée. Arbre vigoureux et très-productif.

8. Bigarreau Rockport.—Grosse, jaune pâle, et rouge du côté du Soleil, demi-tendre, sucrée, bonne. Arbre dressé, très-vigoureux.—Juillet.

---

3. CERISES ET GRIOTTES.

Fruits ronds, toujours acides dans les Griottes, variant en couleur du rouge clair au brun foncé.

9. Duc de Mai—*May Duke.*—Grosse, d'un rouge foncé, juteuse, sub-acide, riche. Arbre vigoureux et productif.—Juillet.

FRAMBOISES.

Les framboises se plantent en lignes parallèles, éloignées de 3 à 4 pieds les unes des autres, et à trois pieds de distance entre chaque talle. Il peut en entrer de 1200 à 1300 talles dans un arpent. Les tiges fructifères sont attachées à de bons tuteurs, et à l'automne, on les enlève pour attacher à leur place les pousses nouvelles de l'année, qui donneront leurs fruits l'année suivante. La culture des framboises est très-rénumérative, puisqu'on peut en recueillir de 300 à 400 minots dans un arpent, et qu'on en obtient de $2 à $3 du minot, sur nos marchés.

La seule variété que nous offrons actuellement en vente est la Framboise rouge d'Anvers—*Red Antwerp Raspberry*—représentée ci-dessus, une des plus productives et des plus propices pour les marchés, vu la grosseur et la fermeté de ses fruits.

Prix :—10 cts. la pièce ; $1 la douzaine ; $7 le cent.

Albany de Wilson.

FRAISES.

Nous avons quatre variétés de Fraises, parmi lesquelles se trouvent la Blanche des Alpes et l'Albany de Wilson ; mais les étiquettes en ayant été écartées, nous ne pourrions garantir le nom d'aucune d'elles.

PRIX :—50 cts. la douzaine ; $3 le cent.

CANNEBERGES.

Les Canneberges ou *Atocas* (en anglais *Cranberry*) sont d'une introduction assez récente dans la culture, et ce n'est que depuis quelques années seulement qu'elles ont pu prendre place dans les jardins. Plantées dans une bonne terre bien ameublie et légèrement humide, en lignes espacées de 15 pouces, et à 6 ou 7 pouces de distance entre chaque pied, elles couvrent ordinairement tout le terrain au bout de trois ans, et ne nécessitent plus d'autre soin dès lors que d'aller cueillir les fruits à la maturité.

On en retire de 200 à 300 minots dans un arpent. Un quarré de 18 pieds dans un jardin peut suffire aux besoins d'une famille, puisqu'il peut produire 3 à 4 minots annuellement.

On en distingue deux variétés; la Cerise qui ne peut se cultiver que dans les terres marécageuses, et la Cloche qui peut se cultiver dans tous les jardins. Nous avons quelques milliers de pieds de l'une et l'autre variété à la disposition des acheteurs.

N. B. Voir pour plus de détails sur la culture des Canneberges la nouvelle édition du " Verger Canadien."

Prix:—$1 la douzaine; $4 le cent; $15 le mille.

PLANTES ORNEMENTALES,

VIVACES, HERBACÉES, BULBEUSES OU LIGNEUSES.

Notre pépinière n'en est encore qu'à sa naissance, mais si nous recevons du public l'encouragement que nous en attendons, nous nous proposons de lui donner chaque année un développement de plus en plus considérable. Nous pourrons dès cette année fournir les plants de fleurs suivants:

Prix, lorsqu'il n'est pas indiqué spécialement, 30 sous le pied.

Aconitum Nappellus.—Aconit Napel. *Capuchons de moine.* Violet foncé.
" Laxiflora.— " à fleurs lâches. Violet clair.
Achillea Ptarmica.—Achillée Sternutatoire. *Boutons d'argent.*
Althaea rosea.—Guimauve Passerose. *Rose trémière.* Variée.
Aquilegia vulgaris.—Ancolie commune. Variée.
" Canadensis.— " du Canada. Beau rouge.
Ajuga pyramidalis.—Bugle pyramidale. Bleue. 3 pouces. Mai.

AGERATUM PURPUREUM.—Agérate pourpre. 1 pied. Septembre.
ANTHERRICUM LILIASTRUM.—Anthérique Lis. *Paradisie. Lis de St. Bruno.*
ANTHIRRINUM MAJUS.—Muflier des jardins. *Gueule de lion.* Varié.
ANCHUSA ITALICA.—Buglosse d'Italie. A feuillage laineux.
AMSONIA SALICIFOLIA.—Amsonie à feuilles de Saule.
ARABIS ALPINA.—Arabette alpine. Laineuse, à fleurs blanches.
ARTEMISIA ABROTANUM.—Armoise Aurone. *Vieux-garçon.*
ARUNDINARIA MACROSPERMA.—Arondinaire à longues graines.
ARUNDO DONAX.—Roseau à quenouille. De 8 à 10 pieds.
ASCLEPIAS INCARNATA.—Asclépiade incarnate. Rouge pourpre.
" PULCHERRIMA.— " très belle.
ASPERULA ODORATA.—Aspérule odorante. Blanche. 10 à 12 pouces. Mai.
ASPHODELUS ALBUS.—Asphodèle blanc. Epi de 2 pieds.
ASTER COCCINEUS.—Astère ponceau. 2 à 3 pieds. Septembre.

BAPTISIA CÆRULEA.—Baptisie bleue. 2 pieds. Juillet.
BELLIS PERENNIS.—Paquerette vivace. Variée. Tout l'été.
BOCCONIA CORDATA.—Bocconie en cœur. Blanc.
BUPHTALMUM CORDIFOLIUM.—Buphtalme à feuilles cordées. Jaune.

CALIMERIS INCISA.—Calimeris incisé. Lilas clair. 1 pied. Juin.
CALLIOPSIS TINCTORIA.—Calliopsis des tinturiers. Jaune.
CAMPANULA GRANDIFLORA.—Campanule à grandes fleurs. Blanche.
CASSIA SCHRADERII.—Casse de Schrader. Jaune. 2 à 3 pieds.
CATANANCHE CÆRULEA.—Cupidone bleue. 6 pouces. Août.
CHELONE BARBATA.—Chelonée barbue. *Galane.* Beau Rouge.
CLEMATIS AZUREA.—Clématite bleue. 3 à 4 pieds. Juillet.
CONVALLARIA MAJALIS.—Muguet de Mai. *Lis des vallées.* Blanc.
CROCUS VERNUS.—Safran printanier. *Crocus des fleuristes.* Varié.
CYPRIPEDIUM SPECTABILE.—Cypripède remarquable. Blanc varié de rose.
" PUBESCENS.— " pubescent. Jaune pointillé de rouge.

DIANTHUS CARYOPHYLLUS.—Œillet girofle. *Œillet commun.* Varié.
" BARBATUS.— " barbu. *Bouquet parfait.* Varié.
DAHLIA VARIABILIS.—Dalhia changeant. Plus de 15 variétés.
" " " à bouquet. Fleurs très petites. 50 cts.
" " " nain. De 12 à 18 pouces. Remarquable. 50 cts.
DICTAMNUS ALBA.—Dictamne blanc. *Fraxinelle.* 12 à 18 pouces.
DICLYTRA SPECTABILIS.—Diclytra remarquable. Rose et blanc.
DIGITALIS PURPUREA.—Digitale pourpre. 3 à 4 pieds. Juillet.
" ALBA.— " blanche. 3 à 4 pieds. Juillet.
DELPHINIUM MOOREII.—Dauphinelle de Moore. *Pied d'allouette vivace.*

ERIGERON GRANDIFLORA.—Vergerole à grande fleurs. Bleue. 6 pouces.
EUPHORBIA ELEGANS.—Euphorbe élégant. Jaune verdâtre.

FUNKIA CŒRULEA.—Funkia bleu. *Hémérocalle bleue.* 1 pied. Juillet.

GAILLARDIA ARIFOLIA.—Gaillardie à feuilles d'Arum. Jaune brillant.
GALEGA BILOBA.—Galéga bilobé. *Lavanèse. Rue de chèvre.*

GENTIANA SAPONARIA.—Gentiane Saponaire. Bleue. 10 à 12 pouces.
GERANIUM PRATENSE.—Géranium des prés. Pourpre lilas. 12 pouces.
" SANGUINEUM.— " sanguin. Pourpre rouge. 6 pouces.
GLADIOLUS COMMUNIS.—Glaieul commun. Rouge pourpre.
" GANDAVENSIS.— " de Gand. Plus de 10 variétés. $3 la [douzaine.

HELIANTHUS ORGIALIS.—Hélianthe à feuilles étroites. Jaune.
HELLEBORUS NIGER.—Hellébore noir. Blanc rose. 3 pouces.
HEMEROCALLIS FLAVA.—Hémérocalle jaune. *Lis jaune.* 2 pieds.
" FULVA.— " fauve. *Lis d'un jour.* Jaune [brique.
HEPATICA TRILOBA.—Hépatique à trois lobes. *Herbe de la Trinité.* [bleue.
HIBISCUS SYRIACUS.—Ketmie des jardins. Variée. 3 à 4 pieds.

IRIS GERMANICA.—Iris d'Allemagne. *Flambe.* Bleu violacé.
" FALCATA.— " à feuilles en faulx. Jaune et pourpre.
" OCHROLEUCA.— " blanche violacée. 2 pieds. Juin.
" NANA.— " naine. Violette. 4 à 5 pouces. Juin.

LILIUM CANADENSE.—Lis du Canada. *Martagon des champs.*
" AURANTIACUM.—Lis orange.
" PHILADELPHICUM.— " de Philadelphie. Orange. Jnillet.
" TIGRINUM.— " tigré. *Martagon tigré.* 4 pieds.
LONICERA CAPRIFOLIUM.—Chèvrefeuille des jardins. 12 à 15 pieds.
LUPINUS OCHROLEUCUS.–Lupin à fleurs bleues-blanchâtres. 12 pouces.
LYCHNIS CHALCEDONICA.–Lychnide de Chalcedoine. *Croix de S. Louis*
" FLOS CUCULI.— " fleur de coucou. Rouge, en épi.
LYTHRUM SALICARIA.—Salicaire commune. Purpurine. 2 à 3 pieds.

MUSCARI MOSCHATUM.—Muscari odorant. *Jacinthe musquée.* Lilas.
MYOSOTIS PALUSTRIS.—Myosotis des marais. *Ne m'oubliez pas.* Bleu.
NARCISSUS POETICUS.—Narcisse des poètes. Blanc. 10 pouces. Juin.
" TAZETTA.— " à bouquet. Double, jaune. Juin.

PÆONIA OFFICINALIS.—Pivoine officinale.
" COMTE DE PARIS—Rose lilacé aux bords, jaune saumoné [au centre.
" BICOLOR.—Rose foncé, à centre jaune.
" POMPONIA.—Pourpe aux bords, saumoné au centre. $1.
" PERFECTION.—Bords violet rose, centre saumon lavé de [rouge. $1.
" ROSEA MUTABILIS.—Rose foncé et pâle, changeant.
" DE REEVES.—Rose léger; pétales du centre frangés. $1.
" ELEGANTISSIMA.—Pétales saumonés en dedans, rougeâtres [en dehors.
" LATIPETALA.—Pétales extérieurs couleur de chair, ceux [du centre d'un blanc jaunâtre.
" LUTEA ROSEA.—Rose teint de jaune.
" STRIATA SPECIOSA.—Rose pâle, centre blanchâtre.
" VERIEGATA PLENISSIMA EXTRA.–Rose et rouge. Très grosses.
" AMABILIS.—Pétales extérieurs rose, les intérieurs jaune [crème.

PAPAVER BRACTEATUM.—Pavot à bractée. Rouge foncé. 2 pieds.
PHILADELPHUS CORONARIUS.—Seringat des jardins. Blanc. 2 à 3 pieds.
PHLOX SUBULATA.—Phlox à feuilles subulées ; rampant. Beau rose.
" ACUMINATA.— " acuminé. Blanc. 2 pieds. Juillet.
" MACULATA.— " maculé. Rose, magnifique. Juillet.
" SUAVEOLENS.— " odorant. Rose violacé. 1 pied. Juin.
POTENTILLA ATROSANGUINEA.—Potentille noire pourprée. Juillet.
PRIMULA GRANDIFLORA.—Primevère à grandes fleurs. 4 à 6 pouces.
" AURICULA. " Auricule. *Oreille d'ours.* 3 pouces.

ROSA CENTIFOLIA.—Rose cent-feuilles. Rose double ordinaire.
" AURETI.—D'un pourpre noir, globuleuse, double.
" CHENEDOLLÉ.—Rouge clair ; très grosse, brillante.
" ROI DES ROSES.—Rose lilacé, strié de blanc.
" LADY STUART.—Rouge clair, grosse, globuleuse.
" LONDON PRIDE.—Rouge brillant changeant au pourpre.
" MADAME PLANTIER.—Blanc pur ; fleurs en grappes.
" PARIGOT.—Rouge brillant, en coupe, double.
" RUSSLEYANA.—Rouge brillant, fleurs en grappes.
" CONVESARD.—Rouge, grosse, double.
" DUC D'ORLÉANS.—Rose brillant, tacheté de blanc. $1.
" REINES DES BELGES (Ayrshine).—Blanc pur. Grimpante. $1.
" ROIS DES PRAIRIES. Grimpante. $1.
RHODORA CANADENSIS.—Rhodora du Canada. Rose violacé. 2 pieds.

SARRACENIA PURPUREA.—Sarracénie pourpre. *Sarrazine.* Rose et jaune.
SAXIFRAGA CRASSIFOLIA.—Saxifrage à feuilles épaisses. Beau rose.
SEDUM ATROSANGUINEA.—Sedum noir pourpre, feuilles et fleurs.
" ACRE.—Sedum acre. Jaune. Propre aux bordures. 2 pouces.
" TRIPHYLLUM.—Sedum à trois feuilles. Rose.
SPIRÆA ULMARIA.—Spirée ulmaire. *Reine des prés.* Blanche. 2 pieds.
" ROSEA.— " rose. *Reine des prés du Canada.* 2 pieds.
" TOMENTOSA.—" cotonneuse. Rose. 2 à 3 pieds.
STACHYS LANATA.—Epiaire laineux. Violet. Feuilles blanchâtres.
SYMPHORICARPUS RAMOSA.—Symphorine à grappes. *Boules de cire.*

TULIPA GESNERIANA.—Tulipe des fleuristes. Une grande variété. De 10 à 50 cts.

TRADESCANTIA VIRGINICA.—Ephémerine de Virginie. Bleue.

VALERIANA OFFICINALIS.—Valériane officinale. A odeur de vanille.
VIBURNUM OPULUS.—Viorne obier. *Boule de neige.* Blanche. 5 à 6 pieds.

VINCA MINOR. Petite Pervenche. Bleue.

N. B.—La Flore Canadienne donne la description de toutes les plantes ci-dessus, et de milliers d'autres, avec l'indication du genre de culture qui convient à chacune. C'est un livre indispensable à tout amateur de jardins. Voir l'annonce sur la couverture.

Imprimé par C. DARVEAU, 8, rue La Montagne, Basse-ville.

PARAITRA PROCHAINEMENT

UNE DEUXIÈME ÉDITION DU

VERGER CANADIEN,

AUGMENTÉE DE LA CULTURE DE LA

CANNEBERGE OU ATOCAS,

ET DE CELLE DE LA VIGNE SOUS VERRE.

Une expérience personnelle et des observations d'amateurs intelligents ont permis à l'auteur de donner sur ces deux cultures des prescriptions sûres qu'on irait en vain chercher dans des ouvrages publiés à l'étranger, pour des climats différant grandement du nôtre. Les gravures qui accompagnent le texte des détails de la taille et de la conduite de la Vigne en treille, permettront facilement à tout amateur de se mettre pat lui-même au fait de ces procédés.

PRIX : 40 cts. la pièce ; $4 la douzaine ; $30 le cent.

FLORE CANADIENNE

PAR M. L'ABBÉ PROVANCHER,

1 GROS VOLUME in-8 DE 850 PAGES, AVEC GRAVURES

PRIX BROCHÉ $2.

Cet ouvrage a généralement été mal apprécié par la presse du pays lors de son apparition en 1862. Plusieurs journaux, sans l'avoir suffisamment examiné sans doute, ont annoncé cet ouvrage comme uniquement destiné aux savants, tandis qu'il est facile de reconnaître que c'est un livre qui devrait se trouver entre les mains de toute personne sachant lire ; puisque en outre de la description de chacune des plantes de nos bois, champs, jardins et eaux, il nous renseigne encore sur les vertus médicinales, tinctoriales, économiques, etc., propres à chacune d'elles, et sur le mode de culture qu'il convient de lui appliquer.

A VENDRE CHEZ LES PRINCIPAUX LIBRAIRES.